

# BORMACOLORSYSTEM

Il Colore a portata di mano



**BORMA WACHS**<sup>®</sup>  
Wood Professional Cosmetics  
& Eco-Finishes



# BORMACOLORSYSTEM



Il **Borma Color System** è stato pensato per formulare autonomamente i colori in modo accurato e veloce, scegliendo dalle collezioni Borma o dalle più importanti cartelle colori internazionali: una gamma completa di soluzioni per garantire la massima flessibilità di gestione ed ottimizzare gli stock di magazzino.



**GESTIRE CON FACILITÀ LE PROPRIE SCELTE CROMATICHE**

---



**CREARE E REGISTRARE IN UN DATABASE LE RICETTE COLORE DEI PROPRI CLIENTI**

---



**RIPRODURRE PER OGNI PRODOTTO DI TRATTAMENTO E FINITURA LA TONALITÀ DESIDERATA SU BASE CAMPIONE**

---




**OTTENERE IL RITOCOCCO COSMETICO PERFETTO SUL COLORE DI UNA PROPRIA FINITURA**

---

# Le Famiglie di Paste Coloranti:

**Borma Color System** si basa su tre famiglie di paste coloranti: Olio, Universali all'Acqua e COUP Industriali (Linea Borma Pro TECH). Borma Color System consente di gestire autonomamente la colorazione di tutti i prodotti Borma, inclusi impregnanti, finiture, fondi, oli, smalti e laccati.




## Le Soluzioni



**Tintometria  
manuale**



**Tintometria  
automatizzata**



**Colore  
a campione**



**Smalti  
personalizzati**



**Laccati  
industriali**



**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics  
& Eco-Finishes



BORMA WACHS

Coloroil Wax System

**Oil Pigment**

giallo chiaro inorganico  
inorganic light yellow

**0713**

0.600 p



# Il sistema ad Olio

I prodotti a base Olio vengono forniti sia neutri che declinati nelle varie colorazioni di cartella. Con la sola eccezione dei bianchi "Superwhite", tutte le colorazioni, sia coprenti che semitrasparenti, sono ottenibili a partire dalla versione neutra di vendita, utilizzabile come unico converter. Oltre alle tonalità di cartella, sono ottenibili anche i colori RAL e NCS.

Grundieroeel Coloroil è disponibile in confezioni apposite per tintometria.

I pigmenti a base Olio sono ideali per tingere oli, impregnanti e finiture classiche, smalti a base solvente inclusi gli antiruggine. Si tratta di una serie di 15 paste, con formulazioni uniche per interno e per esterno. Caratterizzate da elevata stabilità e resistenza a luce ed intemperie, sono adatte anche per dosatori automatici.

## I Pigmenti ad Olio Serie CO

Pigmento	Densità (Kg/L)	COLOR INDEX	Pigment Concentration (%)
C000015 Rosso Ossido	1,73	PR101	50
C000051 Bianco	1,82	PW6	63
C000052 Nero	1,06	PBK7	20
C000416 Violetto	0,98	PV23	10
C000293TR Giallo Ossido Trasparente	1,1	PY42	20
C000295TR Rosso Ossido Trasparente	1,09	PR101	20
C000653 Giallo Caldo	1,1	PY139	30
C000516 Blu	1,05	PB15,4	23
C000525 Rosso Chiaro	1,01	PR170	25
C000527 Verde	1,02	PG7	18
C000834 Arancio	1,09	P036	30
C000135 Rosa	0,98	PR122	15
C000593 Giallo Ossido	1,42	PY42	42
C000713 Giallo Chiaro	1,03	PY74	25
C000915 Rosso Cupo	1,04	PR170	25

**15 paste base serie CO**

**Adatte per tintometro**

**Formulano tutte le cartelle Borma , RAL , NCS**

**Resistenti alla luce (UV)**

# APPLICAZIONI



## Impregnanti e finiture a base solvente

- 3610 Holz Lasur
- 3305 Tixo Top Gel
- 3925 Flatting Extra Marine lucido/opaco

## Lasur 3in1 a base solvente

- 3320 Holzwachs Lasur 3in1
- 3322 Holzwachs Lasur HD50
- 3324 Dekorwachs Lasur 3in1

## Oli per decking e per esterni in generale

- 4972 Decking Oil HD
- 4971 Terrace Oil
- 0360 Teak Oil
- 4978 Thermowood Oil
- 4975 Decking Oil 2k

## Oli per mobili e per Parquet:

- 3910 Grundieroil Coloroil
- 4951 Parquet Oil Quick (anche Hardwax)
- 4952 Parquet Oil Plus (anche Hardwax)
- 4953 Parquet Oil Pro (anche Hardwax)
- 4902 Mobiloil Forte - Olio per Mobili
- 4907 Mobiloil ceroso forte - Olio per mobili
- 4916 Hard Top Oil 6020
- 4998 Eco Premium Parquet Oil
- 4999 Eco Premium Parquet Oil HS
- 4954 Parquet Oil 2k
- 4996 One Coat 2k Wood Oil

## Smalti tradizionali

- 6900 Smalto alta copertura 3in1
- 6990 Smalto Gel 3in1

## Smalti antiruggine e sottosmalti

- 6901 Smalto a rapida essiccazione
- 6915 Sottosmalto antiruggine

Articoli disponibili ad uso tintometrico in tutti i formati di vendita.



## Oli naturali della linea Eco Life

- OL8214XX60.XX - Bio Eco Premium Oil
- OL2995TR60.XX - Bios Oil
- OL8223XX60.XX - Bio Eco Premium Oil
- OL0018TR60.XX - Bio Based Oil



## Oli ibridi della linea Hybrid Woodoil

- OL4041TRXX.XX - Hybrid Woodoil
- OL8212XXXX.XX - Hybrid Woodoil
- OL4043TR00.XX - Hybrid Woodoil
- OL3010XX00.XX - Teak Oil
- OL8210XX05.XX - Hardwax Hybridoil
- OL8211XX05.XX - Waxy Oil Stain





# Il sistema universale all'Acqua

Gli Impregnanti, le Finiture e le Lasur 3in1 Naturaqua vengono forniti sia neutri che declinati nelle varie colorazioni di cartella. Con la sola eccezione dei bianchi "Superwhite", tutte le colorazioni, sia coprenti che semitrasparenti, sono ottenibili a partire dalla versione neutra di vendita, utilizzabile come unico converter. Oltre alle tonalità di cartella, sono ottenibili anche i colori RAL, NCS, Pantone coated, Pantone uncoated, Borma Rainbow Exterior, Borma Rainbow Interior, Ral 2 Design.

Gli Smalti della Linea Borma Color, sia a base acqua che a base solvente, vengono forniti, oltre che nelle tonalità RAL di cartella, anche come converter in confezioni apposite per tintometria. I converter di base sono di due tipologie: per colori chiari e per colori scuri, lucido oppure opaco, a seconda del prodotto (Smalto Alta Copertura, Smalto all'Acqua Alta Copertura, Smalto Antiruggine)

I pigmenti Universali all'Acqua sono ideali per tingere impregnanti, finiture e Lasur 3in1 a base acqua, Smalti a base solvente inclusi gli antiruggine, Smalti a base acqua inclusi gli antiruggine. Si tratta di una serie di 19 paste di cui:

- 16 paste Universali all'acqua necessarie e sufficienti per gli Smalti a solvente ed acqua
- 3 paste pure all'Acqua necessarie per Impregnanti, Finiture e Lasur 3in1 all'acqua,

Con:

- formulazioni ad indirizzo generale Classic (Borma Classic Rainbow) e rafforzate per esterno (Borma Extreme Rainbow)
- formulazioni uniche per tutti gli altri prodotti.

Caratterizzate da elevata stabilità e resistenza a luce ed intemperie, sono adatte anche per dosatori automatici.

## I Pigmenti Universali All'acqua – Serie COWT/COWN Privi di metalli pesanti, con Voc che si avvicinano allo 0.

PIGMENTO	int/est	COLOR INDEX	PIGMENT CONCENTRATION (%)	DENSITÀ (Kg/l)	N acqua/T uni
COWT30 Bianco	EST	PW6	70	2,23	T uni
COWT11 Nero Tagli	EST	PBK11	60	1,93	T uni
COWT12 Blu Ftalo	INT	PB15:3	15	1,09	T uni
COWT42 Blu Cobalto	EST	PB28	60	1,99	T uni
COWT03 Giallo Ossido	EST	PY42	55	1,82	T uni
COWT13 Giallo Sole	EST	PY154	30	1,14	T uni
COWT23 Giallo Medio	EST	PY184	35	1,67	T uni
COWT63 Giallo Chiaro	INT	PY74	35	1,13	T uni
COWT04 Rosso Ossido	EST	PR101	55	2,01	T uni
COWT64 Rosso Brillante	EST	PR168	30	1,21	T uni
COWT74 Arancio Ossido	EST	PR101	40	1,51	T uni
COWT84 Rosso Organico	INT	PR254	40	1,24	T uni
COWT36 Arancio Organico	INT	P034	20	1,08	T uni
COWT28 Rosa	INT	PR122	20	1,08	T uni
COWT19 Verde Ftalo	INT	PG7	15	1,11	T uni
COWT79 Verde Ossido	EST	PG17	57	2,01	T uni
COWN90 Nero Profondo	EST	PBK7	42	1,21	N acqua
COWN30 Giallo Ossido Trasparente	EST			1,3	N acqua
COWN40 Rosso Ossido Trasparente	EST			1,28	N acqua

19 paste base serie COWT + COWN

Adatte per tintometro

Formulano tutte le cartelle Borma più i RAL, NCS, Pantone coated, Pantone uncoated, Borma Extreme Rainbow, Borma Classic Rainbow, Ral 2 Design.

Resistenti alla luce (UV)





# Il sistema universale a Solvente

I pigmenti a solvente sono ideali per tingere fondi e finiture lucide ed opache Poliuretaniche e Acriliche della linea PROTECH. Si tratta di una serie di 14 paste, con formulazioni caratterizzate da elevata stabilità e resistenza a luce, sono adatte anche per dosatori automatici.

Miscelandole tra di loro possiamo ottenere i colori delle collezioni colore più usate al mondo: RAL e NCS.

La serie COUP comprende paste concentrate mono-pigmento che presentano buona compatibilità con prodotti a base solvente, buona resa e resistenza alla sedimentazione. Le paste COUP non contengono piombo o altri metalli pesanti e possono essere aggiunte a fondi bianchi o trasparenti nella quantità massima del 20%. Quantità maggiori aumentano notevolmente i tempi di asciugatura e peggiorano la carteggiatura. L'utilizzo principale rimane comunque la preparazione di finiture pigmentate.

## I Pigmenti a solvente

PIGMENTO	COLOR INDEX	PIGMENT CONCENTRATION (%)	DENSITÀ (Kg/l)
COUP002 - Bianco	PW6	65	1,959
COUP152 - Giallo Chiaro	PY154	42	1,165
COUP212 - Rosso Ossido	PR101	62	1,930
COUP242 - Violetto	PV23	12	1,033
COUP362 - Giallo Limone	PY184	42	1,450
COUP402 - Blu Ftalo	PB15:4	24	1,088
COUP452 - Rosso Organico	PR254	35	1,123
COUP542 - Violetto Chinacridone	PV19	19	1,055
COUP552 - Arancio	PO36	43	1,160
COUP642 - Rosso Chiaro	PR170	39	1,110
COUP702 - Giallo Ossido	PY42	50	1,593
COUP732 - Verde Ftalo	PG7	24	1,110
COUP792 - Nero Medio	PBL7	18	1,090
COUP932 - Giallo Caldo	PY83	28	1,080

14 paste base serie COUP

Adatte per tintometro

Formulano tutte le sfumature colore delle cartelle i RAL, NCS

Resistenti alla luce (UV)

# APPLICAZIONI



## Fondi

CD0500FAT.XX - Fondo Zapon 2K Acrilico

CD0010FPT.XX - Fondo Zapon 2K Poliuretano

## Finiture

CD05000AT-XX.XX - Finitura Zapon 2K Acrilica Opaca

CD0735LAT.XX - Finitura Zapon 2K Acrilica Lucida

CD00500PT-XX.XX - Finitura Zapon 2K Poliuretano

## Parquet

4160-XX.PU - 1K-PU Easy Parkettlack

4145-2K - 2K-PU Fondo Parkettlack

4145-2K-XX - 2K-PU Parkettlack

41002K - 2K Ultramax Matt

## Esterni

41102K-XX - Exterior Wood Lack 2K



## Fondi

FP8055TR00.XX - 2K PU BASE COAT

FP8054BI00.XX - 2K PU BASE COAT

FP8085TR00.XX - 2K PU BASE COAT

FP8088BI00.XX - 2K PU BASE COAT

FP8089TR00.XX - 2K PU BASE COAT

FP8084BI00.XX - 2K PU BASE COAT

FF8095TR00.XX - 2K PU SELF-SEALER

FA8064TR00.XX - 2K ACR BASE COAT

## Finiture

TP8057TRXX.XX - 2K PU TOP COAT

TP8096TR20.XX - 2K PU TOP COAT

TP8063BIXX.XX - 2K PU TOP COAT

TP8056BIXX.XX - 2K PU TOP COAT

TP8077BIXX.XX - 2K PU TOP COAT

TP8069TR90.XX - 2K PU TOP COAT

TP8091BI90.XX - 2K PU TOP COAT

TA8060TR00.XX - 2K ACR TOP COAT

TA8066TRXX.XX - 2K ACR TOP COAT

TA8093BI10.XX - 2K ACR TOP COAT

TA8094TR70.XX - 2K ACR TOP COAT

TA8098BI90.XX - 2K ACR TOP COAT

ES8040TR00.XX - 2K PU TOP COAT





# Converter per Smalti



Disponibili per sistema tintometrico, i quattro converter consentono di realizzare tutte le tinte RAL e NCS, sia in opaco che in lucido. Da utilizzare con le paste e le attrezzature del Borma Color System.

## CONVERTER PER SOTTOSMALTO ANTIRUGGINE A RAPIDA ESSICAZIONE UNIVERSALE

BIANCO		
Cod.	Cap.	Conf.
6920BI-XX.QK	600 ml	6 pz.
6921BI-XX.QK	2 lt	2 pz.
6922BI-XX.QK	4 lt	2 pz.

COLORI SCURI		
Cod.	Cap.	Conf.
6920SC-XX.QK	600 ml	6 pz.
6921SC-XX.QK	2 lt	2 pz.
6922SC-XX.QK	4 lt	2 pz.



## CONVERTER PER SMALTO ALTA COPERTURA 3IN1 UNIVERSALE - ANTIRUGGINE

BIANCO		
Cod.	Cap.	Conf.
6930BI-XX	600 ml	6 pz.
6931BI-XX	2 lt	2 pz.
6932BI-XX	4 lt	2 pz.

Colori SCURI		
Cod.	Cap.	Conf.
6930SC-XX	600 ml	6 pz.
6931SC-XX	2 lt	2 pz.
6932SC-XX	4 lt	2 pz.



## CONVERTER PER SMALTO ALTA COPERTURA 3IN1 UNIVERSALE - ALL'ACQUA - ANTIRUGGINE

BIANCO		
Cod.	Cap.	Conf.
NAT6930BI-XX	600 ml	6 pz.
NAT6931BI-XX	2 lt	2 pz.
NAT6932BI-XX	4 lt	2 pz.

COLORI SCURI		
Cod.	Cap.	Conf.
NAT6930SC-XX	600 ml	6 pz.
NAT6931SC-XX	2 lt	2 pz.
NAT6932SC-XX	4 lt	2 pz.



## CONVERTER PER SMALTO GEL 3 IN 1 UNIVERSALE - VERTICALE - ANTIRUGGINE

BIANCO		
Cod.	Cap.	Conf.
6990BI-XX	600 ml	6 pz.
6991BI-XX	2 lt	2 pz.
6992BI-XX	4 lt	2 pz.

COLORI SCURI		
Cod.	Cap.	Conf.
6990SC-XX	600 ml	6 pz.
6991SC-XX	2 lt	2 pz.
6992SC-XX	4 lt	2 pz.



## CONVERTER PER SMALTO GEL 3IN1 ALL'ACQUA UNIVERSALE - VERTICALE - ANTIRUGGINE

BIANCO		
Cod.	Cap.	Conf.
NAT6990BI-XX	600 ml	6 pz.
NAT6991BI-XX	2 lt	2 pz.
NAT6992BI-XX	4 lt	2 pz.

COLORI SCURI		
Cod.	Cap.	Conf.
NAT6990SC-XX	600 ml	6 pz.
NAT6991SC-XX	2 lt	2 pz.
NAT6992SC-XX	4 lt	2 pz.



## CONVERTER PER SMALTO A RAPIDA ESSICAZIONE UNIVERSALE - ANTIRUGGINE

BIANCO		
Cod.	Cap.	Conf.
6934BI-XX	600 ml	6 pz.
6935BI-XX	2 lt	2 pz.
6936BI-XX	4 lt	2 pz.

COLORI SCURI		
Cod.	Cap.	Conf.
6934SC-XX	600 ml	6 pz.
6935SC-XX	2 lt	2 pz.
6936SC-XX	4 lt	2 pz.





## Tintometria Manuale

### Sistema Manuale

#### Scaffali con Sistema di miscelazione + Bilancia elettronica

Di facile ed immediato utilizzo, questo sistema coniuga praticità ed ingombro ridotto. I tappi miscelatori abbinati agli scaffali modulari consentono di mantenere le paste coloranti sempre pronte all'uso, impedendo la sedimentazione e l'indurimento. La scelta dei formati e degli assortimenti è personalizzabile a seconda delle esigenze specifiche. Le formulazioni vengono fornite tramite file excel oppure software dedicato.

### BORMA COLOR SYSTEM manuale

COMIX12/6

AGITATORE MODULARE 12/6 -> 6 posizioni da 1Lt e 12 posizioni da 3,5Lt, completo di 18 coperchi per miscelazione Mod. Ring

COMIX24/1

AGITATORE MODULARE 24/1 - 24 posizioni da 1Lt, completo di 24 coperchi per miscelazione Mod. Ring.





## Tintometria Automatizzata

Soluzione ideale per punti vendita e centri di distribuzione. L'offerta si articola in diverse tipologie di dosatori automatici, differenti per dimensioni, ma proposti con software di gestione sequenziale-gravimetrico per garantire il massimo controllo o a cui si aggiungono altre due opzioni di dispenser con sistema simultaneo-volumetrico, per lavorazioni più rapide.

### Plus

Facile utilizzo - Facile manutenzione - Precisione e accuratezza - Assistenza on line - Assistenza sul posto - Gestione di formati da 375 ml a 20 Lt - Gestione delle cartelle Borma, Ral, NCS - Gestione di ricette personalizzate - Costi, etichette, statistiche

### Tintometro da banco automatico Archimede - 16 Canestri

Software integrato

Max 16 canestri da 2 Lt

Minimo ingombro

Integrabile con bilancia elettronica

Dosaggio sequenziale

Elevata precisione (0,03 ml)

Per latte fino a 5lt

**6481.OP** allestimento ad olio/solvente

**6481.WB** allestimento ad acqua



### Tintometro automatico Eureka - 16 Canestri

Software integrato

12 canestri da 3,5 Lt

4 canestri da 5 Lt

Compatto

Con bilancia elettronica (da aggiungere come optional) per l'erogazione gravimetrica

Dosaggio sequenziale o simultaneo per l'erogazione volumetrica

Elevata precisione (0,03 ml)

Can-table automatico

Per latte fino 20 Lt

**6480.OP** allestimento ad olio/solvente

**6480.WB** allestimento ad acqua



### Tintometro automatico A3-Hummingbird

Software integrato

16 canestri da 2,3 Lt

Compatto

Vassoio manuale

Tecnologia senza tubi con ricircolo

Dosaggio sequenziale

Precisione 0,01 ml

**6490.WB** allestimento ad acqua

**6490.OP** allestimento a olio

**6490.SV** allestimento a solvente



### Tintometro automatico A4-Hummingbird

Software integrato

20 canestri - 15 canestri da 2,3 litri e 5 da 6 litri

Compatto

Vassoio automatico

Tecnologia senza tubi con ricircolo

Dosaggio sequenziale

Per latte da 375 ml fino a 20Lt

**6491.WB** allestimento ad acqua



### Tintometro automatico Newton - Allestimento personalizzabile

Software integrato

32 canestri da 5-9 Lt

Con bilancia elettronica (da aggiungere come optional) per l'erogazione gravimetrica

Dosaggio sequenziale/simultaneo

Elevata precisione (0,03 ml)

Per latte fino a 20 Lt

**6482** allestimento 32 canestri a base olio/acqua



### Tintometro automatico A7

Software integrato

32 canestri - 24 canestri da 2,3 litri e 8 da 6 litri

Vassoio automatico

Tecnologia senza tubi con ricircolo

Dosaggio sequenziale

Precisione 0,01 ml

Per latte da 375 ml fino a 20Lt

**6492.XX** allestimento ad acqua e olio





## Software Borma Color System

Borma Color System è un software creato nei nostri uffici per la gestione della tintometria manuale e delle macchine tintometriche, Abbiamo raccolto le maggiori richieste dei nostri clienti e le abbiamo accorpate tutto in un unico sistema integrato che:

- Gestisce la maggior parte delle macchine tintometriche in circolazione
- Gestisce formule colore sia in volumetrico che in gravimetrico
- Permette di modificare e salvare le ricette colore andandole a richiamare con diverse opzioni di scelta per evitare errori
- Aggiornamenti automatici
- Gestisce anche più listini prezzi
- Collegato ad una stampante permette di stampare etichette dei prodotti colorati
- Può gestire le maggiori macchine spettrofotometriche



# SISTEMI DI MISCELAZIONE

## Miscelatore a immersione:

consigliato per formati da 5l a 20l ed utilizzo in contesto di laboratorio o piccola produzione, consente di miscelare facilmente ogni tipo di prodotto verniciante, omogeneizzando rapidamente tutte le varie fasi.

### Plus

- Velocità ed altezza regolabili
- Blocchi di sicurezza

---

**Cod. 6450**

---

**Cod. 6450S - versione da banco**

---



## Miscelatori giroscopici:

Disponibili nella semiautomatica ed automatica, per la massima praticità di utilizzo, adatto sia per piccoli che per grandi formati.

### Borma mixer GH400 MAX

Miscelatore giroscopico automatico.

Dimensione latte miscelabili:

- Da 1-25 L
- Diametro 50-400 mm
- Altezza 70-500 mm
- Peso massimo 40kg.

---

**Cod. 6452**

---



### Borma mixer G360M

Miscelatore giroscopico automatico.

Dimensione latte miscelabili:

- Da 1-20 L
- Diametro 50-360 mm
- Altezza 70-400mm
- Peso massimo 36 kg.

---

**Cod. 6476**

---



### Borma mixer GH360

Miscelatore giroscopico automatico.

Opzione 1 minuto

Dimensione latte miscelabili:

- Da 1-20 L
- Diametro 50-360 mm
- Altezza 70-420mm
- Peso massimo 36 kg.

---

**Cod. 6451**

---



### Borma mixer G360L

Miscelatore giroscopico automatico.

Dimensione latte miscelabili:

- Da 1-20 L
- Diametro 50-360 mm
- Altezza 70-400mm
- Peso massimo 36 kg.

---

**Cod. 6465**

---



# SISTEMI DI CONTROLLO

## Cabina luci:

per controllare accuratamente le tinte sotto i tre illuminanti standard e verificare eventuali fenomeni di metamerismo

Cod. 6454



## Spettrofotometri:


Raccomandato per formulazione colore a campione e controllo qualità, questi strumenti sono sempre associati ad un software di gestione e formulazione, con set up specifico per famiglia di paste coloranti.

1) Cod. 6460-3NH-YS3010  
Modello portatile 3NH-YS3010

2) Cod. 6460-3NH-YS6020  
Spettrofotometro da banco modello 3NH-YS6020

1)

2)



## Bilancie

### Bilancia Sartorius:

DA 0,1 A 35KG  
per gravimetrico Hero.



Cod. 6455

### Bilancia GAI4200:

Piatto 180x160mm  
Max 4.200 gr div. 0,01 gr



Cod. 6455.4,2-0,01

### Bilancia Wall 15:

Piatto 300x300  
Max 15.000 div. 0,5 gr



Cod. 6455.15-0,5

### Bilancia GAL15000:

Piatto 180x160mm  
Max 15.000 gr div. 0,1 gr



Cod. 6455-15.0,1

### Bilancia Wall 30:

Piatto 300x300  
Max 30.000 div. 1 gr



Cod. 6455.30-1





## Glossmetro:

per la misurazione del grado di brillantezza di una superficie



**Cod. 6465**

## Leneta + stendifilm:


Utili per valutare la qualità del colore ottenuto su supporto standard in termini di punto colore e capacità di copertura

**1**

**Cod. 6466**

**2**

**Cod. 6467**



## Mazzette RAL - NCS

RAL Design System D2

NCS Index 2050

Borma Color  
Active Design RAL K7

Borma Color  
Rainbow Classic

Borma Color  
Rainbow Extreme



**6458.RAL**

**6458.NCS**


**MAR7250**

**6470**

**6471**

## IMBALLI PER TINTOMETRIA

Barattolo grezzo 375ml (per solvente/olio) completo di tappo	CAN375S
Barattolo grezzo 750ml (per solvente/olio) completo di tappo	CAN075S
Barattolo grezzo 1l (per solvente/olio) completo di tappo	CAN1S
Secchiello grezzo 2,5l (per solvente/olio) completo di coperchio e cravatta	CAN2,5S
Secchiello grezzo 5l (per solvente/olio) completo di coperchio e cravatta	CAN5S
Secchio grezzo 10l (per solvente/olio) completo di coperchio e cravatta	CAN10S
Secchio grezzo 20l (per solvente/olio) completo di coperchio e cravatta	CAN20S
Barattolo smaltato 375ml (per acqua) completo di tappo	CAN375W
Barattolo smaltato 750ml (per acqua) completo di tappo	CAN075W
Barattolo smaltato 1l (per acqua) completo di tappo	CAN1W
Secchiello smaltato 2,5l (per acqua) completo di coperchio e cravatta	CAN2,5W
Secchiello smaltato 5l (per acqua) completo di coperchio e cravatta	CAN5W
Secchio smaltato 10l (per acqua) completo di coperchio e cravatta	CAN10W
Secchio smaltato 20l (per acqua) completo di coperchio e cravatta	CAN20W



## Servizio colore a campione per tutte le basi

- Prodotti per il ritocco, cere; pennarelli; boccette; spray
- Prodotti a base acqua
- Prodotti a base olio
- Prodotti PRO











**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics  
& Eco-Finishes



Restauro - Restoration - Restaurierung  
Материалы для реставрации



Ritocco e stucchi - Touch-Up and Fillers - Retusche und Kitte  
Ремонт покрытий



Esterni - Exteriors - Aussenbereich - Экстерьеры



Interni - Interiors - Innenbereich - Интерьеры



Doratura - Gilding - Vergoldung - Золочение



Decorazione - Decoration - Dekoration - Декорирование



Borma Pro



Borma Colors



[www.bormawachs.com](http://www.bormawachs.com)

**B.P.S. s.r.l.**

Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza  
Venezia Italy

Tel. +39 0421 951900 - Fax +39 0421 951902

10\_24-rev.03 - Si declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze e, nella costante ricerca di miglioramento, si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Wood Professional  
Cosmetics  
Eco-Finishes